Искусство реставрационной терапии

Умные решения от GC для любых работ в клинике

Как выбрать оптимальный реставрационный материал?

На сегодняшний день выбор реставрационных материалов на стоматологическом рынке как никогда широк, и становится всё сложнее и сложнее принять решение, какой из них больше всего подходит в конкретной клинической ситуации.

Какие **характеристики наиболее важны** для реставрационного материала?

Прочность? **Эстетичность?** **Эргономичность?** **Биосовместимость?** **...**

А какие факторы, связанные непосредственно с пациентом и клиническим случаем, должны стать ключевыми при выборе материала?

Изоляция? **Приемлемость для пациента?** **Риск развития кариеса?** **Эстетические требования?** **...**

Как же **достичь вершины успеха** в **клинической практике**?



Откройте для себя инновационные материалы GC для любых реставрационных работ

С момента своего основания компания GC особое внимание уделяла разработке **инновационных реставрационных материалов**, которые подходили бы для разнообразных клинических показаний.

Спустя почти сто лет работы GC с гордостью представляет вам полное портфолио материалов для реставрации: итак, знакомьтесь…

GC Умные решения для любых работ в клинике

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ

Какой **реставрационный материал**…

Высокий риск развития кариеса?

Сложный пациент?

Нужно временное решение?

Невозможна полная изоляция поля?

Низкие требования по эстетике, или нужно бюджетное решение?



Выбирайте **стеклоиономер**

Выбирайте **гибридный**

Фото любезно предоставлены Dr Hervé Tassery, Франция (1), Dr Jamie Lucas, Австралия (2), Dr Patrick Rouas, Франция (3), Dr Raimond van Duinen, Голландия (4) и Dr Stanisław Lassociński, Польша (5)

...выбрать **для клинического случая**?

Нужно долгосрочное решение?

Можно полностью изолировать поле?

Высокие требования по эстетике?

Нужна высокая прочность?

материал





Выбирайте **композит**

Фото любезно предоставлены Prof Ivana Miletić, Хорватия (6), Dr Javier Tapia Guadix, Испания (7, 8) & Prof Marleen Peumans, Бельгия (9)

Реставрации наше наследие

Стеклоиономеры GC

- Fuji II LC
- Fuji TRIAGE
- Линейка Fuji IX
- Fuji VIII GP
- Кондиционеры

Уникальные преимущества стеклоиономерных материалов

Стеклоиономерные материалы не чувствительны к влажной среде

При использовании для реставрации стеклоиономерного материала можно не устанавливать раббер-дам, поскольку данный тип материалов не чувствителен к влажной среде полости рта. Это большое преимущество при работе с полостями в поддесневых областях, или для выполнения реставраций, когда рабочее время строго ограничено.

Стеклоиономерные материалы обладают свойством химической адгезии

Благодаря свойственной им химической адгезии стеклоиономерные материалы связываются с тканями естественных зубов даже без применения адгезивов и праймеров. Надёжное краевое прилегание и оптимальная долговечность реставрации гарантированы при реставрации любых твёрдых тканей зуба, от детской апризматичной эмали до возрастного склеротизированного дентина.

Стеклоиомерные материалы биосовместимы

Стеклоиономерные материалы можно использовать для реставрации по методике частичного удаления поражённых кариесом тканей зуба, благодаря чему полости для таких реставраций препарируются минимально инвазивно.

Поскольку при работе со стеклоиономерами не требуется использования протравливающих агентов, риск возникновения послеоперационной чувствительности минимален – что говорит о высокой безопасности применения стеклоиономерных материалов для реставрации.

GC Fuji® II LC

Светоотверждаемый стеклоиономерный реставрационный цемент, модифицированный полимером

Простая техника работы – отличные долговечные результаты

Ключевые преимущества

- Контролируемое светоотверждение – простая и понятная методика работы
- Великолепная эстетичность и светопроницаемость
- Доказанная непревзойдённая клиническая эффективность
- Идеален для устранения пришеечных эрозий / клиновидных дефектов, а также для реставраций в области поверхности корня зуба
- Стандартная реставрация и реставрации в детской стоматологии
- Оптимален для работы как по закрытой, так и по открытой сэндвич-технике
- Высокий уровень химической адгезии гарантирует надёжное краевое прилегание реставрации

Формы выпуска

- Капсулы
- Порошок/Жидкость

Выбор оттенков

- A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

„Fuji II LC – отличный материал для случаев, когда проблематично изолировать полость, например, при работе с пациентами детского или пожилого возраста. Также Fuji II LC демонстрирует оптимальную адгезию к дентину – даже склеротизированному – и потому хорошо подходит для выполнения реставраций по V классу, особенно тех, которые вызваны абразивным износом."
Доктор Мартин Хофтведт, Норвегия

Устранение пришеечной эрозии с помощью Fuji II LC

Фото предоставлены Dr Geoff Knight, Австралия

Реставрация полости по III классу у пациента детского возраста с помощью Fuji II LC

Фото предоставлены Dr Jamie Lucas, Австралия

GC Fuji® TRIAGE

Стеклоиономерный материал пониженной вязкости для временных реставраций и защиты реставраций

Самый разносторонний материал для сложных ситуаций Прямой путь к стабилизации развития кариеса и защите поверхностей зубов

Ключевые преимущества

- Нечувствителен к влажной среде, что облегчает работу с материалом даже при его нанесении на частично прорезавшиеся моляры
- Благодаря пониженной вязкости и оптимальной текучести идеально заполняет фиссуры и глубокие ямки
- Идеальный выбор для сложных ситуаций: пациенты детского возраста, пациенты пожилого возраста, высокий уровень риска развития кариеса, лечение зубов с МРГ …
- Имеется уникальный розовый оттенок материала, обладающий уменьшенным временем отверждения и позволяющий легко отслеживать состояние реставрации
- При использовании розового оттенка материала – облегчает удаление временных реставраций или полупостоянных реставраций эндодонтически пролеченных зубов
- Также оптимален для устранения гиперчувствительности

Формы выпуска

- Капсулы
- Порошок/Жидкость

Выбор оттенков

- Розовый (Pink), Белый (White)

„Я был одним из первых специалистов, использовавших Fuji TRIAGE во Франции, пользуюсь им уже много лет, и по-прежнему сохраняю приверженность этому стеклоиономеру. Он не имеет аналогов, и очень удобен для повседневного использования в профилактической стоматологии."
Доктор Микель Блик, Франция



Защита частично прорезавшегося моляра с помощью Fuji TRIAGE Розового

Фото предоставлены Dr Michel Blique, Франция

Защита прикорневой поверхности зуба с помощью Fuji TRIAGE Белого и защитного покрытия

Фото предоставлены Dr Graeme Milicich, Новая Зеландия

GC Fuji® IX GP, GP FAST & GP EXTRA

Стеклоиономерные реставрационные цементы высокой вязкости для зубов жевательной группы

Проверенный «золотой стандарт» Стеклоиономеры для беспроблемной реставрации зубов жевательной группы

Ключевые преимущества

- Материалы пакуемой вязкости, легко наносить и оконтуривать
- Не содержат полимеров
- Идеальны для работы по закрытой сэндвич-технике и для выполнения временных реставраций
- Fuji IX GP FAST обладает укороченным рабочим временем: всего 3 минуты от замешивания до окончательной обработки
- Fuji IX GP EXTRA обладает большим содержанием биодоступного фторида и более высокой светопроницаемостью

Формы выпуска

- Fuji IX GP FAST: капсулы
- Fuji IX GP & Fuji IX GP EXTRA: капсулы и порошок/жидкость

Выбор оттенков

- Fuji IX GP: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
- Fuji IX GP FAST: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
- Fuji IX GP EXTRA: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

„Fuji IX GP EXTRA – универсальный реставрационный стеклоиономерный материал, он прост в работе, обладает высокой прочностью и гарантирует непревзойдённое химическое запечатывание краёв реставрации. Fuji IX GP EXTRA вне конкуренции, его эффективность доказана клинически, и он по-прежнему остаётся самым многофункциональным стеклоиономерным материалом."

Доктор Акит Патель, Великобритания

Несостоятельные реставрации из амальгамы

Удаление амальгамы и препарирование

Реставрация с помощью Fuji IX GP EXTRA

Окончательные временные реставрации

Фото предоставлены Dr Matteo Basso, Италия

GC Fuji® VIII GP

Самоотверждаемый модифицированный полимером стеклоиономерный цемент для реставрации зубов фронтальной группы

Ключевые преимущества

- Высокий уровень эстетичности и высокая светопроницаемость, идеален для реставрации зубов фронтальной группы
- Великолепные физические свойства и долговечное сохранение плотного краевого прилегания
- Возможность внесения материала одной порцией

Формы выпуска

- Капсулы
- Порошок/Жидкость

Выбор оттенков

- A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Реставрация глубоких полостей по III классу с помощью Fuji VIII GP

Фото предоставлены доктором Валерием Тищенко, Россия

Кондиционеры GC

Ключевые преимущества

- Эффективно очищают рабочую поверхность для повышения уровня адгезии
- Повышают смачиваемость и адаптационную способность реставрационного материала
- Подготавливают дентин и эмаль к химической адгезии, не обнажая при этом дентинных канальцев
- Увеличивают плотность краевого прилегания реставрации
- Имеют синий оттенок, что облегчает контроль над нанесением

GC Dentin Conditioner

Кондиционер на основе полиакриловой кислоты

- 10% полиакриловая кислота
- Время выдержки после нанесения – 20 сек

GC Cavity Conditioner

Раствор для устранения загрязняющего слоя

- 20% полиакриловая кислота
- 3% гексагидрат хлорида алюминия
- Время выдержки после нанесения – 10 сек

Новое поколение
долгосрочных
реставрационных
материалов
GC
Системы для
долгосрочной
биомиметической
реставрации
• EQUIA
• EQUIA Forte (гибридный СИЦ)

GC EQUIA®

Реставрационная система для долгосрочной реставрации одной порцией материала

Зарекомендовавшая себя реставрационная система для зубов жевательной группы. Эстетичность – просто и надолго.

Ключевые преимущества

- Показана для выполнения долгосрочных реставраций, благодаря комбинации быстро отверждающегося и светопроницаемого материала высокой вязкости (EQUIA Fil) и высоконаполненного полимерного защитного покрытия (EQUIA Coat)
- Работать с системой просто и быстро
- Высокие показатели устойчивости к растрескиванию, прочности на изгиб и сопротивления усталости при изгибе
- Прочность материала возрастает с течением времени благодаря уникальному эффекту «созревания» под воздействием слюны
- Общее рабочее время всего 3'30''
- Самый высокий уровень эстетики в своём классе благодаря высокой светопроницаемости
- 10 лет клинических исследований демонстрируют великолепный уровень выживаемости реставраций жевательной группы зубов, изготовленных с применением данной системы

Формы выпуска

- EQUIA Fil: Капсулы
- EQUIA Coat: Флакон

Выбор оттенков

- A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW

„Реставрационная система EQUIA рекомендована как для временной, так и для постоянной реставрации (полости небольшого объёма на окклюзионных плоскостях и в проксимальных областях), и обладает великолепными свойствами: химической адгезией к тканям зубов, высокой плотностью краевого прилегания, улучшенными физическими свойствами; кроме того, система проста в работе, имеет короткое рабочее время, и биосовместима."
Доктор Жан-Пьер Атталь, Франция



Эстетическое замещение реставраций из амальгамы с помощью EQUIA

Фото предоставлены Dr Magdalena Kukurba-Setkowicz, Польша



Реставрация полостей по V классу с помощью EQUIA

Фото предоставлены Dr Michel Blique, Франция

Дополнительные преимущества гибридных стеклоиономерных технологий

Гибридные СИЦ позволяют вам выйти на новый уровень

Системы гибридных СИЦ предлагают вам прочность новейших версий стеклянных наполнителей в комбинации с износоустойчивостью высоконаполненного покрытия. Уникальное совместное действие защитного покрытия и реставрационного материала значительно увеличивает долговечность и износоустойчивость реставраций.

Гибридные СИЦ просто созданы для внесения одной порцией

Гибридные СИЦ отверждаются химически за короткий промежуток времени, поэтому не требуют послойного нанесения*. Для них не существует ограничения по глубине эффективного отверждения, нет и полимеризационной усадки материала, поэтому они как нельзя лучше подходят для внесения в полость одной порцией.

Гибридные СИЦ расширяют ваши возможности

Благодаря своей повышенной устойчивости гибридные СИЦ – единственные материалы на основе стекла, имеющие расширенные показания к применению. Они идеально подходят для реставраций по V классу, а также для несущих нагрузку реставраций по I и II классу*.

Гибридные СИЦ – материалы для долгосрочной реставрации

Клинические исследования подтверждают, что гибридные СИЦ – отличная альтернатива для выполнения долгосрочных реставраций зубов жевательной группы, а также для замещения старых амальгамовых реставраций.

* Подробнее читайте в соответствующих инструкциях по применению материалов

GC EQUIA® Forte

Реставрационная система на основе гибридного СИЦ для долгосрочной реставрации одной порцией материала (Bulk-fill)

Нет соперников, нет равных
Технология гибридных стеклоиономеров – прочно как никогда

Ключевые преимущества

- Показана для выполнения долгосрочных реставраций
- Наисовременнейшая технология гибридного стеклоиономера гарантирует непревзойдённые прочность и износоустойчивость
- Разработана на основе клинически зарекомендовавшей себя системы EQUIA
- Материал идеален для внесения одной порцией – практически нулевая полимеризационная усадка
- Расширенные показания к применению, включая полости по II классу (расстояние от бугорков зуба до 1 мм)
- Великолепная смачиваемость материала без предварительного кондиционирования
- Исключительное удобство в работе благодаря оптимизированной консистенции – высокая плотность, пакуемая вязкость, не липнет к инструментам
- Композитное покрытие EQUIA Forte Coat обеспечивает блестящую, гладкую, изолированную и устойчивую к износу поверхность реставрации
- Общее рабочее время – всего 3'30''

Формы выпуска

- EQUIA Forte Fil: Капсулы
- EQUIA Forte Coat: Флакон или унидозы

Выбор оттенков

- A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

„Несомненно, EQUIA Forte значительно обогащает мою работу, позволяя устранять глубокие кариозные поражения и при этом сохранять витальность зубов. Эта система – мощный инструмент, который просто обязан быть в арсенале каждой современной и успешной стоматологической клиники."
Доктор Маттео Бассо, Италия



Подготовка полости большой глубины

Внесение EQUIA Forte Fil

Нанесение EQUIA Forte Coat

Окончательный вид реставрации, выполненной с помощью EQUIA Forte

Фото предоставлены Dr Matteo Basso, Италия

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Лучший выбор для любых показаний

Системы для долгосрочной реставрации Стеклоиономер высокой вязкости Стеклоиономер низкой вязкости Стеклоиономер модифицированный полимером Светоотверждаемый материал			ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА							ФРОНТАЛЬНАЯ ГРУППА		ПРОЧИЕ ПОКАЗАНИЯ				
			I Класс		II Класс			V Класс	База (сэндвич-техника)	III Класс	V Класс	Восста-новление культи зуба	Молоч-ные зубы	Защита фиссур	Защита при-шеечной поверхно-сти	Вре-менные реставра-ции
			Небольшие, не несущие нагрузку	Большие, несущие нагрузку	Небольшие, не несущие нагрузку	Небольшие, несущие нагрузку	Большие, несущие нагрузку*									
EQUIA Forte (Glass Hybrid)			+++	+++	+++	+++	+++	+++			+	+++	++		+	+
EQUIA			+++	+++	+++	+++		++			+++	++	++		+	+
Fuji II LC			+					++	+++	+++	+++	++	+++			
Fuji TRIAGE	**													+++	+++	+++
Fuji IX GP			+		+			+	+++		+	++	+		+	+++
Fuji IX GP FAST			+		+			+	+++		+	++	++		+	+++
Fuji IX GP EXTRA			+		+			+	+++		+	++	++		++	+++
Fuji VIII GP										+++	+++				++	

* Область препарирования должна отстоять от вершин бугорков зуба на 1-1.5 мм. См. инструкции по применению материала.

** Принудительное отверждение для оттенка Розовый

3 ключевых материала

EQUIA Forte

Идеальный вариант для долгосрочной реставрации жевательной группы зубов

- ✓ I класс
- ✓ II класс
- ✓ V класс жевательные зубы
- ✓ Восстановление культи зуба
- ✓ Стоматология пожилого возраста

Fuji II LC

Простая светоотверждаемая альтернатива

- ✓ Детская стоматология
- ✓ Сэндвич-техника
- ✓ III класс
- ✓ V класс фронтальная группа

Fuji TRIAGE

Лучшая защита, низкая вязкость

- ✓ МРГ
- ✓ Глубокие полости
- ✓ Запечатывание фиссур
- ✓ Частично прорезавшиеся зубы
- ✓ Запечатывание полостей эндодоступа
- ✓ Защита пришеечных областей
- ✓ Временные реставрации

Технические данные

	EQUIA Forte	EQUIA	Fuji II LC		Fuji TRIAGE		Fuji IX GP		Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA		Fuji VIII GP	
Рабочее время (мин) при 23°C	1’15	1’15	3’15	3’45	1’40		2’00		1’15	1’15	2’00	1’30	2’10
Время отверждения (мин) при 23°C	2’00	2’00	Светоотверждаемый		2’30		2’20		2’00	2’00	2’20	2’10	2’20
Время начала финишной обработки (мин) при 37°C	2’30	2’30			6’00*		6’00		3’00	2’30	6’00	6’00	
Срок годности (годы)	Капсулы - 2 Покрытие - 3	Капсулы - 2 Покрытие - 3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	Порошок - 3 Жидкость - 2

*4’00 для оттенка Розовый при принудительном отверждении

Эстетика в сочетании с долговечностью

Композиты GC

- Линейка Essentia
- Линейка G-ænial
- Линейка GRADIA DIRECT
- everX Posterior
- GRADIA CORE

Уникальные преимущества композитов

Композиты **высоко эстетичны**

Композит – лучший выбор, если вам нужен высокоэстетичный материал для реставрации зубов фронтальной группы, или если вы работаете с требовательным пациентом. Светопроницаемость композитов и их способность рассеивать свет позволяет им абсолютно сливаться с окружающими естественными тканями зубов, гарантируя идеальный конечный результат реставрации.

Композиты **очень прочны**

Современные композиты обладают высокой прочностью и способны эффективно выдерживать жевательную нагрузку. Более того, при их разработке учитывается необходимость максимально повысить их устойчивость к истиранию и способность сохранять гладкость поверхности. Ещё одно преимущество композитов в том, что они оказывают меньшее изнашивающее воздействие на зубы-антагонисты, чем керамические материалы.

Композиты **долговечны**

Благодаря своим великолепным физическим свойствам композитные материалы очень долговечны, и продолжают сохранять функциональность и эстетичность спустя длительное время. Однако следует поддерживать высокий уровень гигиены полости рта во избежание скопления зубного налёта, который может вызвать развитие вторичного кариеса.

GC Essentia®

Универсальный светоотверждаемый рентгеноконтрастный композит

Обратитесь к упрощённому подходу
Откройте для себя инновационную эстетику

Ключевые преимущества

- Интуитивно понятный метод подбора оттенка – в упрощённой системе их всего 7
- Гораздо проще добиться высокого уровня эстетики благодаря концепции двуслойного нанесения, смысл которой в имитации естественного старения зубов
- Долгое сохранение высокого уровня блеска благодаря очень малому размеру частиц наполнителя, используемого для эмалевых оттенков
- Рабочие свойства каждого оттенка оптимизированы в зависимости от его назначения (дентины более мягкие, Универсальный – пакуемый, …)
- Не загромождает рабочее место: всего 7 шприцев для любых работ
- При высоких эстетических требованиях возможна характеризация реставрации с помощью модификаторов Essentia Modifier

Выбор оттенков

- **3 дентина:** Светлый (Light, LD), Средний (Medium, MD) и Тёмный (Dark, DD) – для идеального слияния с прилежащими тканями
- **2 эмали:** Светлая (Light, LE) и Тёмная (Dark, DE) – для оптимальной светопроницаемости и опалесценции
- **1 Универсальный оттенок** (U) – для реставраций зубов жевательной группы в один оттенок
- **1 маскировочный лайнер** (ML) – для маскировки пигментированных подлежащих тканей
- **4 модификатора** (Опалесцентный OM, Чёрный BM, Белый WM, Красно-коричневый RBM) – для характеризации

„Как правило, имитация естественных тканей зубов с помощью композита – задача непростая, однако с помощью Essentia она упрощается донельзя: просто сфокусируйтесь на том, чтобы должным образом сформировать контуры дентина и эмали, а остальное за вас сделает сам материал. Действительно «умная» система."
Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Изначальный вид ситуации



Формирование нёбной стенки оттенком Светлая эмаль (LE)

Формирование объёма дентина оттенком Средний дентин (MD)

Окончательный результат

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания, и Prof Marleen Peumans, Бельгия

GC Essentia® HiFlo

Универсальный светоотверждаемый композит с повышенной текучестью

GC Essentia® LoFlo

Универсальный светоотверждаемый композит с пониженной текучестью

Сделайте ещё шаг вперёд с Essentia Universal
1 оттенок, 3 оптимальных варианта для любых реставраций зубов жевательной группы

Ключевые преимущества

- Один оттенок – Универсальный (U) – доступен в трёх вариантах консистенции (текучий (HiFlo), низкотекучий (LoFlo), паста)
- Потрясающий эффект слияния с естественными тканями зубов
- Все консистенции подходят для широкого спектра показаний, от класса I до класса V, включая полости на окклюзионных поверхностях
- Великолепные физические свойства у всех трёх типов консистенции, включая самую текучую
- Выбирайте в зависимости от предпочтений в работе: HiFlo – высокая смачиваемость и текучесть, LoFlo – отличные тиксотропные свойства
- Минимум рабочего инвентаря: один оттенок подходит для любых реставраций зубов жевательной группы

Выбор оттенков

- **1 Универсальный оттенок** (U)

„Минимально инвазивные процедуры требуют препарирования полостей очень маленького объёма, и в таких клинических случаях жидкотекучие композиты приходятся как нельзя кстати. Как раз композит Essentia HiFlo способен проникать в крошечные фиссуры и ямки; что же касается Essentia LoFlo, он, благодаря тиксотропной вязкости, идеально подходит для реставрации полостей большого объёма, расположенных в области окклюзии."
Доктор Давид Гердолле, Швейцария

Небольшие полости по I классу

Реставрация с помощью Essentia HiFlo

Фото предоставлены Prof Joseph Sabbagh, Ливан

Полости некариозного происхождения

Реставрация с помощью Essentia LoFlo

Фото предоставлены Dr Bojidar Kafelov, Болгария

G-ænial® Anterior
G-ænial® Posterior

Светоотверждаемые рентгеноконтрастные реставрационные композиты

Искусство создания эстетичных и долговечных «невидимых» реставраций. Насладитесь тем, как удобен материал в работе, и как безупречно он сливается с натуральными тканями зубов.

Ключевые преимущества

- Материал удобен и прост в работе благодаря гомогенной нелипкой консистенции
- Очень высокий уровень эстетики благодаря оптимизированной способности материала рассеивать свет и сливаться с прилежащими тканями
- Разнообразие вариантов применения: от простых реставраций одним оттенком до сложнейших многоцветных и многослойных работ
- Выбор оттенка эмали основан в первую очередь на возрасте пациента
- Версия материала для зубов жевательной группы рентгеноконтрастна и обладает пакуемой вязкостью, что облегчает как внесение материала, так и последующий контроль состояния реставрации

Выбор оттенков

G-ænial Anterior:

- Стандартные оттенки: XBW (Экстра Отбеленный), BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Пришеечный), CVD (Пришеечный тёмный)
- Внутренние (опаковые) оттенки: AO2, AO3, AO4
- Внешние (эмалевые) оттенки: JE (Молодая эмаль), AE (Зрелая эмаль), SE (Возрастная эмаль), TE (Прозрачный), IE (Резцовый), CVE (Пришеечный)

G-ænial Posterior:

- Стандартные оттенки: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
- Внешние (эмалевые) оттенки: P-JE (Молодая эмаль), P-IE (Резцовый)

„G-ænial Anterior – замечательный материал, идеально сбалансирован по цвету и прост в работе. С его помощью я делаю безупречные реставрации зубов фронтальной группы."
Доктор Ульф Крюгер Янсон, Германия

Многоцветная послойная реставрация с помощью G-ænial Anterior

Фото предоставлены Prof Marleen Peumans, Бельгия

«Невидимая» реставрация с помощью G-ænial Posterior

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания

G-ænial® Universal Injectable

Универсальный высокопрочный реставрационный композит

Прочный как камень
Универсальная инъекция!

Ключевые преимущества

- Показан для реставрации полостей по любому классу (без дополнительных покрытий) благодаря непревзойдённой прочности и устойчивости к истиранию
- Никакого расползания: материал отлично сохраняет форму благодаря своим оптимальным тиксотропным свойствам
- Легко извлекается из шприца и не липнет к кончику насадки – максимальный комфорт в работе
- Долговечная эстетичность реставрации благодаря тому, что материал долго сохраняет блеск и стабильный цвет
- Насадки для шприца с гнущимся носиком обеспечивают удобный доступ в полость любой конфигурации
- Высокий уровень рентгеноконтрастности облегчает послеоперационную диагностику

Выбор оттенков

16 оттенков в 3 степенях светопроницаемости:

- Стандартные оттенки: XBW (Экстра отбеленный), BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV (Пришеечный), CVD (Пришеечный тёмный)
- Внутренние (опаковые) оттенки: AO1, AO2, AO3
- Внешние (эмалевые) оттенки: JE (Молодая эмаль), AE (Зрелая эмаль)

„G-ænial Universal Injectable – ваш лучший выбор для любой реставрации. Им не только удобно работать, у него непревзойдённая прочность, а также способность идеально сливаться с естественными тканями зубов."
Доктор Ахмед Аль-Джафф, Ирак

Изначально: глубокая полость II класса

Насадки для шприца с гнущимся носиком позволяют проще добраться до поднутрений



Полость трансформирована в I класс

Окончательный вид после финишной обработки и полировки

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания

G-ænial® Universal Flo

Универсальный светоотверждаемый текучий композит

От самых маленьких полостей по V классу до самых обширных реставраций по II классу: контролируемая текучесть, максимальная прочность!

Ключевые преимущества

- Полноценно прочный универсальный реставрационный материал для реставраций по любому классу
- Контролируемая текучесть материала гарантирует его идеальную адаптацию к стенкам полости
- Оптимальные тиксотропные свойства позволяют легко воспроизводить анатомический рельеф зуба
- Непревзойдённое сохранение блеска с течением времени
- Великолепная эстетика: 15 оттенков, идеально сливающихся с натуральными тканями зуба

Выбор оттенков

15 оттенков в 3 степенях светопроницаемости:

- Стандартные оттенки: BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Пришеечный)
- Внутренние (опаковые) оттенки: AO2, AO3
- Внешние (эмалевые) оттенки: JE (Молодая эмаль), AE (Зрелая эмаль)

„Настоящий текучий материал для любых показаний: очень хорошие физические свойства, удобен в применении, хороший выбор оттенков и понятная методика послойного моделирования."
Доктор Збинек Max, Чехия

Изначальный вид: полость V класса

Окончательный результат

Фото предоставлены Dr Ulf Krueger-Jansen, Германия



Изначальный вид: полости I и II класса

Окончательный результат

Фото предоставлены Prof Joseph Sabbagh, Ливан

G-ænial® Flo X

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный текучий композит

От создания идеальных прокладок до пломбирования узких туннельных полостей: откройте для себя основу идеальной эстетики!

Ключевые преимущества

- Оптимальная вязкость для изготовления прокладок и пломбирования небольших полостей
- Отличная текучесть обеспечивает идеальную адаптацию материала к стенкам полости
- Высокий уровень рентгеноконтрастности даже тонких слоёв материала облегчает контроль состояния реставрации
- Опаковые оттенки для маскировки пигментированных участков дна полости
- Эргономичный дизайн шприца обеспечивает комфортное и точное внесение материала в рабочую область

Выбор оттенков

8 оттенков в 2 степенях светопроницаемости:

- Стандартные оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV (Пришеечный)
- Внутренние (опаковые) оттенки: AO2, AO3

„G-ænial Flo X оптимально использовать в комбинации с G-ænial Posterior для случаев с множественными очагами кариеса. Этот текучий композит идеален для таких случаев потому, что его высокая рентгеноконтрастность позволяет быстро обнаружить точки развития вторичного кариеса."
Доктор Фредерик Ро, Франция



Использование G-ænial Flo X в качестве прокладочного материала

Фото предоставлены Dr Mark Margolin, Швейцария

Использование G-ænial Flo X для пломбирования полостей малого объёма

Фото предоставлены Dr Per Nielsen, Швейцария

GRADIA® DIRECT Anterior
GRADIA® DIRECT Posterior
GRADIA® DIRECT X

Светоотверждаемые реставрационные композиты

Эстетическая «невидимость» реставраций даже в один оттенок – проверено

Ключевые преимущества

- Непревзойдённый «эффект хамелеона» обеспечивает эстетичность, равную натуральным зубам
- Клиническая эффективность доказана успешным применением на протяжении более десяти лет
- Великолепные рабочие качества – материалы легко вносить и оконтуривать, рабочее время достаточно долгое
- Подходят как для простых реставраций в один оттенок, так и для сложных многослойных и многоцветных работ
- Материал выпускается в версиях для передней (Anterior) и жевательной (Posterior) групп зубов, а также в версии с повышенной рентгеноконтрастностью GRADIA DIRECT X

„Предсказуемость результата, простота адаптации и оконтуривания, доказанное высокое качество Gradia DIRECT – все эти свойства позволяют мне раз за разом добиваться надёжных и эстетичных результатов, которых ожидают мои пациенты."
Доктор Михал Шевчик, Польша

Выбор оттенков

GRADIA DIRECT Anterior:

- Стандартные: XBW (Экстра отбеленный), BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (Пришеечный), CVD (Пришеечный тёмный)
- Внутренние (опаковые): AO2, AO3, AO4
- Внешние (светопроницаемые): DT (Тёмный), CT (Чистый), GT (Серый), NT (Натуральный), WT (Белый), CVT (Пришеечный)

GRADIA DIRECT Posterior:

- Стандартные: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
- Внешние (светопроницаемые): P-WT (Белый), P-NT (Натуральный)

GRADIA DIRECT X:

- X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT (Белый светопроницаемый)

Перекрытие диастемы с помощью Gradia DIRECT Anterior

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания



Восстановление гипопластической эмали центральных резцов с помощью GRADIA DIRECT Anterior: повторные осмотры 9 и 12 лет спустя

Фото предоставлены Dr Serhat Köken, Турция

GRADIA® DIRECT Flo
GRADIA® DIRECT LoFlo

Светоотверждаемые жидкотекучие композиты

Эстетические гибридные микронаполненные композиты для простой реставрации

Ключевые преимущества

- Два типа вязкости для целого спектра показаний:
  - Gradia DIRECT Flo (высокая текучесть) оптимален для изготовления прокладок, изоляции поднутрений и устранения дефектов эмали
  - Gradia DIRECT LoFlo (текучий, повышенная вязкость) вносится аккуратно и точно, не растекаясь
- Высоконаполненные композиты, обладающие высочайшей прочностью и устойчивостью к истиранию
- Клиническая эффективность доказана успешным применением на протяжении более десяти лет
- Отличная комбинация простоты применения и естественной эстетики

Выбор оттенков

GRADIA DIRECT Flo & GRADIA DIRECT LoFlo: 7 оттенков в 2 степенях светопроницаемости

- Стандартные оттенки: BW (Отбеленный), A1, A2, A3, A3.5, CV (Пришеечный)
- Внутренние (опаковые) оттенки: AO3

„Универсальный и эффективный, композит GRADIA DIRECT Flo демонстрирует отличную смачиваемость и способность заполнять даже самые маленькие щели, не будучи при этом слишком текучим. Таким образом, его внесение можно полностью контролировать, как на дне полости (избегая образования каверн), так и при создании шин или запечатывании фиссур."
Доктор Лорен Виард, Франция

Изначальная ситуация


Препарирование


После внесения Gradia DIRECT LoFlo

Повторный осмотр

Фото предоставлены Dr Elias Abou Tayeh, Ливан

everX Posterior®

Композит, усиленный стекловолокном, для замещения объёма дентина



Откройте для себя мощь волокон… Самая надёжная композитная основа – расширяем возможности прямой реставрации

Ключевые преимущества

- Оптимален для замещения объёма дентина в обширных полостях благодаря усиливающему действию стекловолокон
- Устойчивость к растрескиванию эквивалентна дентину и почти вдвое выше, чем у прочих композитов
- Способен сменить направление распространения трещины или полностью остановить его, снижая таким образом риск разрушения реставрации
- Великолепная адгезия как к покрывающему слою композита (обязательно необходим), так и к тканям зуба
- Может наноситься как послойно, так и одной порцией, слоем толщиной до 4 мм
- Расширяет список альтернатив для прямой реставрации, предлагая простое и экономичное решение для изготовления вкладок/накладок

Выбор оттенков

- **Один универсальный оттенок** (Светопроницаемый)

„Биомиметический композит everX Posterior не только прост и удобен в работе, это ещё и первый реставрационный композит, способный воспроизвести свойства как дентина, так и дентино-эмалевой границы (ДЭГ): он обеспечивает и эластичность и прочность как у дентина, и уникальное свойство снятия нагрузки ДЭГ."

Доктор Марк Фратер, Венгрия

Старая несостоятельная амальгамовая реставрация

Подготовка полости



Замещение объёма дентина с помощью everX Posterior

Эмалевый слой выполнен обычным композитом

Фото предоставлены Prof Marleen Peumans, Бельгия

GRADIA® CORE

Композит двойного отверждения для восстановления культи зуба и фиксации штифтов

Полноценная система для эстетического восстановления культи зуба и фиксации штифтов за один приём

Ключевые преимущества

- Оптимальная тиксотропность: течёт под давлением, для фиксации штифтов, и держит форму при восстановлении культи зуба без использования шаблонов
- Простая процедура с малым количеством этапов позволяет выполнить работу за один врачебный приём
- При обработке демонстрирует свойства, близкие к дентину, что облегчает финишную обработку и формирование гладких краёв
- Доля наполнителя составляет 75%, что позволяет материалу выдерживать окклюзионные нагрузки
- Модуль эластичности материала близок по значению натуральному дентину, благодаря чему нагрузка равномерно распределяется по структурам зуба
- Надёжная адгезия – благодаря комбинации самоотверждения и светоотверждения

Выбор оттенков

- Один универсальный оттенок

„Работать с GRADIA CORE очень просто, и его можно использовать и для фиксации штифтов, и для формирования культи зуба, благодаря чему реставрация получается монолитной и прочной. Использование этого материала также позволяет экономить время и расходы, ведь всё можно сделать в один приём! Кроме того, по прочности отверждённый материал очень близок к дентину, поэтому культю легко подготовить для выполнения непрямой реставрации, и не нужно создавать канавки на стыке между материалом культи и твёрдыми тканями зуба."
Доктор Розен Венелинов, Болгария



Предварительная примерка штифта



Нанесение бондинга Gradia Core Self-Etching Bond



Внесение Gradia Core в корневой канал

Окончательный вид сформированной культи зуба

Фото предоставлены Prof Emmanuel D'Incau, Франция

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ

Наилучший выбор для ваших нужд



*Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Германия.

		Консистенция	Тип состава	Основные показания	Шприц	Объём шприца	Унидозы	Объём унидозы	Кол-во оттенков	Содержание наполнителя	Рентгено-контрастность	Эффективная глубина поли-меризации	Рабочее время	Срок годности
Essentia	Essentia LD, MD, DD	Пастообразный	Микрогибридный HDR	Универсальный	✓	2 мл - 3,4 г	✓	0,16 мл - 0,27 г	3	76%	142%	1,5-2,0 мм	240 с	3 года
	Essentia LE, DE, OM	Пастообразный	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	2 мл - 3,8 г	✓	0,16 мл - 0,30 г	2	81%	291%	2,5 мм	220 с	3 года
	Essentia U	Пастообразный	Микрогибридный HDR	Универсальный	✓	2 мл - 4,0 г	✓	0,16 мл - 0,32 г	1	81%	252%	2,5 мм	120 с	3 года
	Essentia ML	Инжектируемый	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	2 мл - 3,4 г	–	–	1	69%	181%	1 мм	70 с	3 года
	Essentia LoFlo	Инжектируемый	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	2 мл - 3,4 г	–	–	1	69%	181%	2 мм	70 с	3 года
	Essentia HiFlo	Текучий	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	2 мл - 3,6 г	–	–	1	69%	303%	2 мм	75 с	3 года
G-ænial	G-ænial Anterior	Пастообразный	Микрогибридный HDR	Фронтальная группа зубов	✓	2,7 мл - 4,7 г	✓	0,16 мл - 0,28 г	22	76%	142%	1,5-3,5 мм	240 с	3 года
	G-ænial Posterior	Пастообразный	Микрогибридный HDR	Жевательная группа зубов	✓	2,7 мл - 5,5 г	✓	0,16 мл - 0,33 г	6	81%	252%	2,0-3,0 мм	120 с	3 года
	G-ænial Universal Injectable	Инжектируемый	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	1 мл - 1,7 г	✓	–	16	69%	252%	1,5-2,5 мм	100 с	3 года
	G-ænial Universal Flo	Инжектируемый	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	1 мл - 1,7 г	–	–	15	69%	181%	1,5-2,0 мм	70 с	3 года
	G-ænial Flo X	Текучий	Ультра-мелко гибридный	Универсальный	✓	2 мл - 3,6 г	–	–	8	69%	303%	1,5-2,0 мм	75 с	3 года
GRADIA DIRECT	GRADIA DIRECT Anterior	Пастообразный	Микрогибридный	Фронтальная группа зубов	✓	2,7 мл - 4,0 г	✓	0,16 мл - 0,24 г	22	73%	51%	1,5-3,5 мм	270 с	3 года
	GRADIA DIRECT Posterior	Пастообразный	Микрогибридный	Жевательная группа зубов	✓	2,7 мл - 4,7 г	✓	0,16 мл - 0,28 г	6	77%	131%	2,0-3,0 мм	150 с	3 года
	GRADIA DIRECT X	Пастообразный	Микрогибридный	Жевательная группа зубов	✓	2,7 мл - 5,0 г	✓	0,16 мл - 0,33 г	6	77%	214%	2,0-3,5 мм	150 с	3 года
	GRADIA DIRECT LoFlo	Текучий	Микрогибридный HDR	Универсальный	✓	0,8 мл - 1,5 г	✓	–	7	63%	130%	1,5-2,0 мм	70 с	3 года
	GRADIA DIRECT Flo	Текучий	Микрогибридный HDR	Универсальный	✓	0,8 мл - 1,5 г	✓	–	7	67%	185%	1,5-2,0 мм	70 с	3 года
	everX Posterior	Пастообразный	Усиленный стекловолокном	Жевательная группа зубов	–	–	✓	0,13 мл - 0,25 г	1	77%	290%	4 мм	90 с	2 года

GC Бондинги и сопутствующие продукты

- D-Light Pro
- G-Premio BOND
- G-ænial Bond
- G-BOND
- everStick
- NEW METAL STRIPS
- EPITEX
- DIAPOLISHER PASTE
- GC Modeling Liquid

D-Light® Pro

LED полимеризационный аппарат с двумя рабочими длинами волн

Полимеризуйте. Защищайте. Обнаруживайте… Разглядите невидимое в Диагностическом режиме D-Light Pro

Ключевые преимущества

- Широкий рабочий диапазон позволяет эффективно полимеризовать любые материалы независимо от типа инициатора
- Режим высокой интенсивности – для максимальной эффективности полимеризации при любых видах работы
- Режим низкой интенсивности – для ограничения нагрева при работе близко к пульпе
- Диагностический режим на основе фиолетового спектра – для визуализации активного зубного налёта, областей нарушения краевого прилегания, границ старых реставраций, …
- Лёгкий и максимально комфортный в манипуляции – лёгкое и тонкое ручное устройство
- Ручное устройство и световод можно автоклавировать – оптимальный уровень гигиены

Технические характеристики

Диапазон длин волн

- Два пика – на длине волны 400-405 нм и 460-465 нм
- Полимеризация светоактивируемых стоматологических материалов, содержащих фотоинициатор, который может быть активирован световыми волнами с диапазоном длины от 400 до 480 нм

Развиваемая мощность

- Режим высокой интенсивности (High Power): 1400 мВт/см2
- Режим низкой интенсивности (Low Power): 700 мВт/см2

„Дополнительная визуальная информация, которую можно получить, используя аппарат D-Light Pro в Диагностическом режиме во время осмотров, удаления кариозных тканей, удаления старых композитных реставраций и даже ремонта композитных реставраций, является ценным дополнением к стандартным полимеризационным режимам аппарата."

Доктор Штефан Брове, Бельгия



Выявление активного зубного налёта



Выявление нарушений краевого прилегания



Выявление флуоресцирующих реставраций



Выявление трещин эмали

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания

GC G-Premio BOND

Однокомпонентный светоотверждаемый универсальный адгезив

Откройте для себя универсальный бондинг от GC: никаких компромиссов по эффективности – никаких проблем в работе

Ключевые преимущества

- Подходит для работы по любой методике протравливания (самопротравливания, избирательного протравливания или полного протравливания)
- Рекомендован не только непосредственно для бондинга, но и для устранения гиперчувствительности, а также для использования при починке реставраций
- Оптимальные рабочие характеристики на различных субстратах благодаря входящим в состав 3 функциональным мономерам (4-MET, MDP и MDTP)
- Минимальная толщина плёнки адгезива (3 µм) снижает вероятность окрашивания
- Отсутствие послеоперационной чувствительности благодаря эффективному проникновению материала в дентинные канальцы
- Очень простая процедура нанесения, низкая чувствительность к технике работы
- Практически безотходный материал благодаря удлинённому рабочему времени, а также тому, что тонкий носик флакона позволяет извлечь из него до 300 капель адгезива

Формы выпуска

- Флакон
- Унидозы

„Предсказуемый бондинг к дентальным субстратам на протяжении долгого времени был задачей непростой и очень зависимой от техники работы. Появление G-Premio BOND устранило перечисленные проблемы для любых процедур прямой и непрямой реставрации. Это воистину фантастический материал."
Доктор Серхат Кёкен, Турция

Избирательное протравливание эмали


Извлечение G-Premio BOND из флакона

Нанесение G-Premio BOND

Невидимый бондинговый слой

Фото предоставлены Dr Serhat Köken, Турция

GC G-ænial® Bond

Однокомпонентный самопротравливающий светоотверждаемый адгезив

Ключевые преимущества

- Показан для методики самопротравливания и методики избирательного протравливания
- Долговечная адгезия к эмали и дентину
- Великолепное запечатывание краевых областей реставрации – доказано независимым тестированием
- Отсутствует послеоперационная чувствительность, поскольку дентин не протравливается

Формы выпуска

- Флакон



Опциональное выборочное протравливание эмали



Нанесение G-ænial Bond

Фото предоставлены Dr Stanisław Lassociński, Польша

GC G-BOND

Однокомпонентный самопротравливающий светоотверждаемый адгезив

Ключевые преимущества

- Бондинговая система из одного компонента, с нанесением в один этап
- Очень простая и быстрая процедура работы, низкая чувствительность к технике работы
- Обширные клинические исследования подтверждают долговременную эффективность материала
- Лёгкий протравливающий эффект и состав, не содержащий HEMA – для максимальной долговечности

Формы выпуска

- Флакон
- Унидозы

Нанесение по методике самопротравливания

Окончательный вид реставраций

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания

everStick®

Усиливающие стекловолоконные материалы



Минимально инвазивные и щадящие для пациента усиливающие стекловолоконные материалы для повседневной стоматологической практики

Ключевые преимущества

- Минимально инвазивные и обратимые решения, оставляющие возможными любые варианты дальнейшей терапии
- Имеется обширная база исследований материалов, как клинических, так и in vitro
- Великолепные механические свойства
- Уникальная патентованная система бондинга с использованием технологии IPN (взаимопроникающей полимерной сетки)
- Экономичная альтернатива многим видам непрямой реставрации

Показания к применению

- Усиленные стекловолокном композитные мостовидные конструкции
- Усовершенствованные корневые штифты и культи зубов
- Шинирование мобильных и травмированных зубов
- Ортодонтические ретейнеры

„Я неоднократно слышал, как стоматологи говорят, что работать со стекловолокном сложно. Видимо, они не пробовали работать с everStick... С этим стекловолокном работать просто, быстро, оно выдерживает значительные нагрузки, и при этом позволяет лечить пациентов минимально инвазивно. Чего ещё желать?“
Доктор Рудольф Новотны, Словакия

Прямая мостовидная конструкция, выполненная с помощью стекловолокна everStickC&B

Фото предоставлено Prof Marleen Peumans, Бельгия

Установка стекловолоконной шины, выполненной из материала everStickPERIO

Фото предоставлено Dr Javier Tapia Guadix, Испания



Индивидуализированный штифт, выполненный из материала everStickPOST

Фото предоставлено Dr Anja Baraba, Хорватия



Шинирование травмированных зубов с помощью материала everStickNET

Фото предоставлено Dr Rudolf Novotny, Словакия

NEW METAL STRIPS

Штрипсы для финирования

Ключевые преимущества

- Очень тонкий, гибкий и прочный материал полоски
- Легко очищаются, можно автоклавировать
- 4 степени абразивности (грубозернистая, крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая)

DIAPOLISHER PASTE

Полировочная паста с алмазной крошкой для композитов и керамики

Ключевые преимущества

- Идеально подходит для быстрого придания гладкости и блеска на этапе полировки
- Помогает эффективно бороться со скоплением зубного налёта и пигментацией поверхности
- Легко смывается водой
- Приятный мятный вкус для комфорта пациента

EPITEX

Полимерные штрипсы для финирования и полирования

Ключевые преимущества

- Очень тонкий, гибкий и прочный материал полоски
- Удобный настольный диспенсер
- 4 степени абразивности (крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая, сверхмелкозернистая) и прозрачная матрица

GC Modeling Liquid

Жидкость для моделирования композитных материалов для прямой реставрации

Ключевые преимущества

- Облегчает нанесение и оконтуривание композитов для прямой реставрации
- Помогает максимально «разгладить» верхний слой реставрации
- Прозрачная, что гарантирует максимально эстетичный результат работы

Финишная обработка интерпроксимального промежутка с помощью полоски EPITEX (среднезернистая)

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания

Нанесение композита Essentia с помощью кисти, смоченной жидкостью GC Modeling Liquid

Фото предоставлены Dr Javier Tapia Guadix, Испания, и Prof Marleen Peumans, Бельгия

Fuji II LC	
900469	GC Fuji II, LC Improved, 3-2 Pack (3 x 15 g Powder: A2, A3, B3, 2 x (8 g) 6.8 ml Liquid) EEP
003252	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, A1 EEP
003253	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, A2 EEP
003254	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, A3 EEP
003255	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, A3.5 EEP
003256	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, A4 EEP
003257	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, B2 EEP
003258	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, B3 EEP
003259	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, B4 EEP
003260	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, C2 EEP
003261	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, C4 EEP
003262	GC Fuji II, LC Improved, 15 g Powder, D2 EEP
003263	GC Fuji II, LC Improved, 6.8 ml (8 g) Liquid EEP
003244	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, Assortment (10 each of A4, B2, B3, C2, 5 each of B4, D2) EEP
003233	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A1 EEP
003234	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A2 EEP
003235	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A3 EEP
003236	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A3.5 EEP
003237	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A4 EEP
003238	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, B2 EEP
003239	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, B3 EEP
003240	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, B4 EEP
003241	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, C2 EEP
003242	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, C4 EEP
003243	GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, D2 EEP
Fuji TRIAGE	
003295	GC Fuji TRIAGE, P/L Pink (15 g Powder, 8 ml (10 g) Liquid, 5.7 ml (6 g)) + Dentin Conditioner EEP
003296	GC Fuji TRIAGE, P/L White (15 g Powder, 8 ml (10 g) Liquid, 5.7 ml (6 g)) + Dentin Conditioner EEP
003297	GC Fuji TRIAGE, 50 Capsules, Pink EEP
003298	GC Fuji TRIAGE, 50 Capsules, White EEP
Fuji IX GP	
003264	GC Fuji IX, GP P/L Intro Package A3, 1-1 Pack (15 g Powder, 6.4 ml (8 g) Liquid) EEP
900444	GC Fuji IX, GP P/L, 3-2 Pack (3 x 15g Powder: A2, A3, B3, 2 x 6.4 ml Liquid) EEP
003265	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, A2 EEP
003266	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, A3 EEP
003267	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, A3.5 EEP
003268	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, B2 EEP
003269	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, B3 EEP
003270	GC Fuji IX GP, 15 g Powder, C4 EEP
003271	GC Fuji IX GP, 6.4 ml (8 g) Liquid EEP
003273	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, A2 EEP
003274	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, A3 EEP
003275	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, A3.5 EEP
003276	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, B2 EEP
003277	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, B3 EEP
003278	GC Fuji IX GP, 50 Capsules, C4 EEP
Fuji IX GP FAST	
003288	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, A1 EEP
003289	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, A2 EEP
003290	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, A3 EEP
003291	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, A3.5 EEP
003292	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, B2 EEP
003293	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, B3 EEP
003294	GC Fuji IX GP FAST, 50 Capsules, C4 EEP
Fuji IX GP EXTRA	
003279	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, Assorted (10 each of A2, A3, A3.5, B1, B3) EEP
003280	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, A1 EEP
003281	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, A2 EEP
003282	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, A3 EEP
003283	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, A3.5 EEP
003284	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, B1 EEP
003285	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, B2 EEP
003286	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, B3 EEP
003287	GC Fuji IX GP EXTRA, 50 Capsules, C4 EEP
005076	GC Fuji IX GP EXTRA, 1-1 Pack, A2 (15 g Powder, 6.4 ml Liquid) EEP
005077	GC Fuji IX GP EXTRA, 1-1 Pack, A3 (15 g Powder, 6.4 ml Liquid) EEP
005086	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, A1 EEP
005087	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, A2 EEP
005088	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, A3 EEP
005089	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, A3.5 EEP
005090	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, B1 EEP
005091	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, B2 EEP
005092	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, B3 EEP
005093	GC Fuji IX GP EXTRA, Powder 15 g, C4 EEP
005073	GC Fuji IX GP EXTRA, Liquid 15 g / 6.4 ml (8 g) EEP

Fuji VIII GP	
003245	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, A2 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003246	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, A3 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003247	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, A3.5 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003248	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, B2 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003249	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, B3 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003250	GC Fuji VIII GP, P/L 1-1 Pack, C4 (15 g Powder, 6.8 ml (8 g) Liquid) EEP
003251	GC Fuji VIII GP, 6.8 ml (8 g) Liquid EEP
001869	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, Assortment (10 each of A2, A3, A3.5, B2, B3, C4)
001863	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, A2
001864	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, A3
001865	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, A3.5
001866	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, B2
001867	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, B3
001868	GC Fuji VIII GP, 50 Capsules, C4
Accessories	
000110	GC CAVITY CONDITIONER, 6 g (5.7 ml) Liquid
000120	GC DENTIN CONDITIONER, 25 g (23.8 ml) Liquid
003232	GC Fuji PLUS, 6.5 ml (7g) Conditioner EEP
003272	GC G-COAT PLUS, 4 ml, Starter Kit EEP
000026	GC Fuji VARNISH, 10.4 ml (10 g) Bottle
004856	GC Fuji COAT LC, 5.2 ml (5 g) Liquid EEP
800120	GC CAPSULE Applier III, (1)
002559	GC CAPSULE Applier IV, (1)
000387	GC COCOA BUTTER, Tube of 10g

EQUIA	
900582	GC EQUIA, Intro Pack, 50 Capsules, Assorted (10 each of A2, A3, A3.5, B1, B3) + EQUIA Coat 4 ml EEP
900584	GC EQUIA, Intro Pack, 50 Capsules, A2 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml EEP
900585	GC EQUIA, Intro Pack, 50 Capsules, A3 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml EEP
900559	GC EQUIA, Intro Pack, 50 Capsules, B2 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml
900661	GC EQUIA, Intro Pack, 50 Capsules, SW + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml
900593	GC EQUIA, Promo Pack, 100 Capsules, A2 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml EEP
900594	GC EQUIA, Promo Pack, 2 x 50 Capsules, A2 - A3 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml EEP
900595	GC EQUIA, Promo Pack, 100 Capsules, A3 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml EEP
900569	GC EQUIA, Promo Pack, 2 x 50 Capsules, B2 - A3 + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml
900662	GC EQUIA, Promo Pack, SW + 1 Bottle EQUIA Coat 4 ml
900860	GC EQUIA, Clinic Pack, 250 Capsules, A2 + 1 Bottle EQUIA Coat 6 ml EEP
900861	GC EQUIA, Clinic Pack, 250 Capsules, A3 + 1 Bottle EQUIA Coat 6 ml EEP
900859	GC EQUIA, Clinic Pack, 250 Capsules, B2 + 1 Bottle EQUIA Coat 6 ml
004370	GC EQUIA Fil, Assorted Package, 50 Capsules (10 each of A2, A3, A3.5, B1, B3) EEP
004371	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, A1 EEP
004372	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, A2 EEP
004373	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, A3 EEP
004374	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, A3.5 EEP
004375	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, B1 EEP
004376	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, B2 EEP
004377	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, B3 EEP
004378	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, C4 EEP
004778	GC EQUIA Fil, Single Shade Pack, 50 Capsules, SW EEP
004379	GC EQUIA Coat, 4 ml bottle EEP
EQUIA Forte	
900937	GC EQUIA Forte, Intro Pack, 20 capsules A2 + 20 Unitdoses of EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900939	GC EQUIA Forte, Intro Pack, 20 capsules A3 + 20 Unitdoses of EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900940	GC EQUIA Forte, Intro Pack, 20 capsules B2 + 20 Unitdoses of EQUIA Forte Coat 4 ml
900948	GC EQUIA Forte, Promo Pack, 100 Capsules, A2 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900952	GC EQUIA Forte, Promo Pack, 2 x 50 Capsules, A2-A3 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900953	GC EQUIA Forte, Promo Pack, 100 Capsules, A3 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900951	GC EQUIA Forte, Promo Pack, 2 x 50 Capsules, A3-B2 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml
900955	GC EQUIA Forte, Clinic Pack, 200 Capsules, A2 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900957	GC EQUIA Forte, Clinic Pack, 200 Capsules, A3 + 1 bottle EQUIA Forte Coat 4 ml EEP
900919	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules A1 EEP
900921	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules A2 EEP
900923	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules A3 EEP
900925	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules A3.5 EEP
900927	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules B1 EEP
900929	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules B2 EEP
900931	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules B3 EEP
900933	GC EQUIA Forte Fil, Refill Pack, 50 capsules C4 EEP
900935	GC EQUIA Forte Fil, Refill Assorted Pack (10 Capsules each of A2, A3, A3.5, B1, B3) EEP
900962	GC EQUIA Forte Coat, 4 ml bottle EEP
900960	GC EQUIA Forte Coat, 50 Unitdoses EEP
900959	GC EQUIA Forte Coat, 50 Unitdoses

D-Light Pro	
901412	GC D-Light Pro Kit (Handpiece sleeve & electronic module, light-guide 8 mm, battery packs x2, charging station, power supply, EU/UK adapters, hard eye-protection shield, soft eye-protection shields x3)
901413	D-Light Pro handpiece sleeve
901414	D-Light Pro battery pack
901415	D-Light Pro charging station
901416	D-Light Pro power supply & EU/UK adapters
901417	D-Light Pro hard eye-protection shield
890378	D-Light Pro light-guide 8 mm
890380	D-Light Pro soft eye-protection shields (x10)
G-Premio BOND	
009031	GC G-Premio BOND Kit, 5 ml Bottle + accessories EEP
009033	GC G-Premio BOND 3-Bottle Pack, 5 ml x3 EEP
009037	GC G-Premio BOND Bottle Refill, 5 ml EEP
009035	GC G-Premio BOND Unit Dose x 50 pieces EEP
G-ænial Bond	
011943	GC Gænial Bond Kit, 5 ml Bottle + accessories EEP
011945	GC Gænial Bond 3-Bottle Pack, 5 ml x3 EEP
011948	GC Gænial Bond Bottle Refill, 5 ml EEP
G-BOND	
003416	GC G-BOND Starter Kit, 5 ml Bottle + accessories EEP
003417	GC G-BOND Starter Kit, Unit Dose x 50 pieces EEP
everStick	
900838	GC everStick Starter Kit (8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO, 30 cm^2 everStickNET, everStick-POST Ø1.2 x5, StickRESIN 5 ml Bottle, G-ænial Universal Flo 2 ml syringe, StickREFIX D, StickSTEPPER, StickCARRIER) EEP
900854	GC everStick Intro Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; StickREFIX D) EEP
900855	GC everStick, COMBI Kit (8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm^2 everStickNET; everStick-POST Ø1.2 x 5, StickSTEPPER, StickREFIX D) EEP
900852	GC everStickC&B, 2x12 cm Refill EEP
900853	GC everStickC&B, 1x8 cm Refill EEP
900837	GC everStickNET, 1x30 cm2 Refill EEP
900850	GC everStickPERIO, 2x12 cm Refill EEP
900851	GC everStickPERIO, 1x8 cm Refill EEP
900841	GC everStickORTHO, 2x12 cm Refill EEP
900846	GC everStick POST Intro (posts Ø0,9 x 5, posts Ø1,2 x 5, posts Ø1,5 x 5, StickRESIN 5 ml Bottle EEP
900847	GC everStick POST, posts Ø0,9 Refill x 10 EEP
900848	GC everStick POST, posts Ø1.2 Refill x 10 EEP
900849	GC everStick POST, posts Ø1.5 Refill x 10 EEP
900843	GC StickREFIX L (3+3 silicone instruments) EEP
900825	GC Stick Stepper
900826	GC Stick Carrier
900842	GC StickRESIN, 5 ml Bottle EEP
NEW METAL STRIPS	
004847	GC Metal Strips, Assortment (All Grains), 12 x 1 EEP
004848	GC METAL STRIPS, Red Mesh (Rough Preparation), (4 x 3) x N° 200 Assortment EEP
004849	GC METAL STRIPS, Blue Mesh (Preparation), (4 x 3) x N° 300 Assortment EEP
004850	GC METAL STRIPS, Green Mesh (Finishing), (4 x 3) x N° 600 Assortment EEP
004851	GC METAL STRIPS, Yellow Mesh (Polishing), (4 x 3) x N° 1000 Assortment EEP
004852	GC METAL STRIPS, Red Mesh (Rough Preparation), 12 x N° 200 EEP
004853	GC METAL STRIPS, Blue Mesh (Preparation), 12 x N° 300 EEP
004854	GC METAL STRIPS, Green Mesh (Finishing), 12 x N° 600 EEP
004855	GC METAL STRIPS, Yellow Mesh (Polishing), 12 x N° 1000 EEP
EPITEX	
000404	GC EPITEX Starter Kit, Stand with Dispenser of each Grain
000409	GC EPITEX Refill, 10 m, Translucent Matrix
000405	GC EPITEX Refill, 10 m, Coarse (blue)
000407	GC EPITEX Refill, 10 m, Medium (green)
000406	GC EPITEX Refill, 10 m, Fine (grey)
000408	GC EPITEX Refill, 10 m, X-Fine (pink)
DIAPOLISHER PASTE	
004415	GC DIAPOLISHER PASTE
Modeling Liquid	
012244	GC Modeling Liquid Refill, Bottle 6 ml EEP
900744	GC Composite Modeling Kit (Modeling Liquid 6 ml, Gradia Brush Holder x2, Gradia Brush Flat x5, Gradia Brush Round x5, Mixing pads x1) EEP

Essentia	
900964	GC Essentia, Starter Kit Syringe (Syringe 2 ml of LD; MD; DD; LE; DE; U; ML + shade guide) EEP
900991	GC Essentia, Starter Kit Unitip (5 unitips each of LD; MD; DD; LE; DE; U + Syringe 2 ml ML + shade guide)
900982	GC Essentia, Modifier Kit (Syringe 2.4 ml of RBM, BM, WM; Syringe 2 ml OM) EEP
900972	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.4 g), LD EEP
900973	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.4 g), MD EEP
900974	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.4 g), DD EEP
900975	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.8 g), LE EEP
900976	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.8 g), DE EEP
900977	GC Essentia, Syringe 2 ml (4.0 g), U EEP
900978	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.4 g), ML EEP
900993	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.27 g), LD
900994	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.27 g), MD
900995	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.27 g), DD
900996	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.30 g), LE
900997	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.30 g), DE
900998	GC Essentia, Unitip 15x0.16 ml (0.32 g), U
900987	GC Essentia, Syringe 2.4 ml (2.5 g), RBM EEP
900988	GC Essentia, Syringe 2.4 ml (2.5 g), BM EEP
900989	GC Essentia, Syringe 2.4 ml (2.5 g), WM EEP
900990	GC Essentia, Syringe 2 ml (3.8 g), OM EEP
Essentia HiFlo	
900740	GC Essentia HiFlo, Syringe 2 ml (3,6 g), U EEP
Essentia LoFlo	
900742	GC Essentia LoFlo, Syringe 2 ml (3,4 g), U EEP
Gænial Anterior	
003909	GC Gænial, Quick Start Kit Syringe (Syringes 2,7 ml of A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE + Shade Guide)
003908	GC Gænial, Quick Start Kit Unitip (5 Unitips each of A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE + Shade Guide)
004697	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), XBW EEP
004677	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), BW EEP
004678	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), A1 EEP
004679	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), A2 EEP
004680	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), A3 EEP
004681	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), A3.5 EEP
004682	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), A4 EEP
004698	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), B1 EEP
004683	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), B2 EEP
004684	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), B3 EEP
004685	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), C3 EEP
004686	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), CV EEP
004687	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), CVD EEP
004688	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), AO2 EEP
004689	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), AO3 EEP
004690	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), AO4 EEP
004691	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), JE EEP
004692	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), AE EEP
004693	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), TE EEP
004694	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), IE EEP
004695	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), SE EEP
004696	GC Gænial Anterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), CVE EEP
004669	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), XBW EEP
004657	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), BW EEP
004649	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), A1 EEP
004650	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), A2 EEP
004651	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), A3 EEP
004652	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), A3.5 EEP
004658	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), A4 EEP
004670	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), B1 EEP
004659	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), B2 EEP
004660	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), B3 EEP
004661	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), C3 EEP
004654	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), CV EEP
004662	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), CVD EEP
004663	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), AO2 EEP
004653	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), AO3 EEP
004664	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), AO4 EEP
004665	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), JE EEP
004655	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), AE EEP
004666	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), TE EEP
004656	GC Gænial Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), IE EEP
004667	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), SE EEP
004668	GC Gænial Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.28 g), CVE EEP
003910	GC Gænial Shade Guide
Gænial Posterior	
004699	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-A1 EEP
004700	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-A2 EEP
004701	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-A3 EEP
004702	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-A3.5 EEP
004703	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-JE EEP
004704	GC Gænial Posterior, Syringe 2.7 ml (5.5 g), P-IE EEP
004671	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-A1 EEP
004672	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-A2 EEP
004673	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-A3 EEP
004674	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-A3.5 EEP
004675	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-JE EEP
004676	GC Gænial Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.33 g), P-IE EEP
Gænial Universal Injectable	
901487	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), XBW EEP
901488	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), BW EEP
901489	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), A1 EEP
901490	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), A2 EEP
901491	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), A3 EEP
901492	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), A3.5 EEP
901493	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), A4 EEP
901494	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), B1 EEP
901495	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), B2 EEP
901496	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), CV EEP
901497	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), CVD EEP
901498	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), AO1 EEP
901499	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), AO2 EEP
901500	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), AO3 EEP
901501	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), JE EEP
901502	GC Gænial Universal Injectable, Syringe 1 ml (1,7 g), AE EEP
Gænial Universal Flo	
004630	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), BW EEP
004619	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), A1 EEP
004620	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), A2 EEP
004621	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), A3 EEP
004622	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), A3.5 EEP
004623	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), A4 EEP
004624	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), B1 EEP
004625	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), B2 EEP
004626	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), B3 EEP
004627	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), C3 EEP
004631	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), CV EEP
004628	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), AO2 EEP
004629	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), AO3 EEP
004632	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), JE EEP
004633	GC Gænial Universal Flo, Syringe 2 ml (3.4 g), AE EEP
Gænial Flo X	
900719	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), A1 EEP
900720	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), A2 EEP
900721	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), A3 EEP
900722	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), A3.5 EEP
900723	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), A4 EEP
900724	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), CV EEP
900725	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), AO2 EEP
900726	GC Gænial Flo X, Syringe 2 ml (3.6 g), AO3 EEP
GRADIA DIRECT Anterior	
003332	GC Gradia Direct, Introductory Kit (Syringe 2.7 ml of A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 + Shade Guide) EEP
003331	GC Gradia Direct, Introductory Kit (5 Unitips of each A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 + Shade Guide) EEP
003387	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), XBW EEP
003361	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), BW EEP
003362	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), A1 EEP
003363	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), A2 EEP
003364	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), A3 EEP
003365	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), A3.5 EEP
003366	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), A4 EEP
003388	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), B1 EEP
003367	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), B2 EEP
003368	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), B3 EEP
003369	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), C3 EEP
003370	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), CV EEP
003371	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), CVD EEP
003372	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), AO2 EEP
003373	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), AO3 EEP
003374	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), AO4 EEP
003376	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), DT EEP
003377	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), CT EEP
003379	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), GT EEP
003378	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), NT EEP
003375	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), WT EEP
003380	GC Gradia Direct, Anterior, Syringe 2.7 ml (4 g), CVT EEP
003353	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), XBW EEP
003341	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), BW EEP
003333	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), A1 EEP
003334	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), A2 EEP
003335	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), A3 EEP
003336	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), A3.5 EEP
003342	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), A4 EEP
003354	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), B1 EEP
003343	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), B2 EEP
003344	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), B3 EEP
003345	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), C3 EEP
003338	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), CV EEP
003346	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), CVD EEP
003347	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), AO2 EEP
003337	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), AO3 EEP
003348	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), AO4 EEP
003339	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), DT EEP
003350	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), CT EEP
003351	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), GT EEP
003340	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 20x0.16 ml (0.24 g), NT EEP
003349	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), WT EEP
003352	GC Gradia Direct, Anterior, Unitip 10x0.16 ml (0.24 g), CVT EEP
GRADIA DIRECT Posterior	
003422	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-A1 EEP
003423	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-A2 EEP
003424	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-A3 EEP
003425	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-A3.5 EEP
003426	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-WT EEP
003427	GC Gradia Direct, Posterior, Syringe 2.7 ml (4.7 g), P-NT EEP
003355	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-A1 EEP
003356	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-A2 EEP
003357	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-A3 EEP
003358	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-A3.5 EEP
003359	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-WT EEP
003360	GC Gradia Direct, Posterior, Unitip 20x0.16 ml (0.28 g), P-NT EEP
GRADIA DIRECT X	
003403	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-A1 EEP
003404	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-A2 EEP
003405	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-A3 EEP
003406	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-A3.5 EEP
003409	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-AO2 EEP
003407	GC Gradia Direct X, Syringe 2.7 ml (5 g), X-WT EEP
003390	GC Gradia Direct X, Unitip 20x0.16 ml (0.3 g), X-A1 EEP
003391	GC Gradia Direct X, Unitip 20x0.16 ml (0.3 g), X-A2 EEP
003392	GC Gradia Direct X, Unitip 20x0.16 ml (0.3 g), X-A3 EEP
003393	GC Gradia Direct X, Unitip 20x0.16 ml (0.3 g), X-A3.5 EEP
003396	GC Gradia Direct X, Unitip 10x0.16 ml (0.3 g), X-AO2 EEP
003394	GC Gradia Direct X, Unitip 20x0.16 ml (0.3 g), X-WT EEP
GRADIA DIRECT LoFlo	
002289	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), A1
002290	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), A2
002291	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), A3
002292	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), A3.5
002295	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), AO3
002296	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), CV
002298	GC Gradia Direct LoFlo, Syringe 2x0.8 ml (1.3 g), BW
GRADIA DIRECT Flo	
003441	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), A1 EEP
003442	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), A2 EEP
003443	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), A3 EEP
003444	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), A3.5 EEP
003445	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), AO3 EEP
003446	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), CV EEP
003447	GC Gradia Direct Flo, Syringe 2x0.8 ml (1.5 g), BW EEP
everX Posterior	
005118	GC everX Posterior, 15x0.13 ml (0.25 g) Unitips EEP
005274	GC everX Posterior, 50x0.13 ml (0.25 g) Unitips EEP
GRADIA CORE	
900514	Gradia Core, Intro Package (Gradia Core Kit + Gradia Core Cartridge Dispenser)
003651	Gradia Core, Kit (Gradia Core cartridge 10 ml, Self-etching Bond A (3 ml) & B (1,5 ml) + accessories)
003652	Gradia Core, Cartridge Refill 10 ml + 20 GC Automix Tips for Endo
003653	Gradia Core, SE Bond Liquid A Refill, 3 ml
003654	Gradia Core, SE Bond Liquid B Refill, 1.5 ml
900511	Gradia Core, Cartridge Dispenser

RESTORATIVE
SOLUTIONS

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
3001 Leuven, Belgium
Tel. +32 (0)16 74 10 00
Fax. +32 (0)16 40 02 14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
East European Office
Siget 19B
10020 Zagreb
Croatia
Tel. +32 (0)14 67 84 74
Fax. +32 (0)14 67 84 73
info.eeo@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO - Russia
Tel. +7 926 007 21 31
info.russia@gc.dental
www.russia.gceurope.com

z O LF RU 02 109 - 12/18